

Spectralink 7202 und 7212

Langlebige, robuste und multifunktionelle Mobilteile





VORTEILE

- Personalisieren Sie das Mobilteil mit Anwendungen von Drittanbietern
- Liefert aussergewöhnliche Sprachqualität ohne Hintergrundlärm, Echo, Verzögerung oder Unterbrüchen
- Tropfen- und Schlagresistent, was die Mobilteile langlebiger macht
- Ermöglicht es mobilen Arbeitskräften effizienter zu arbeiten, dank längerer Batteriedauer und schnellem Aufladen

Die Spectralink 7202 und 7212 sind ist für eine lange Systemstabilität mit verbesserter Mobilität in spezialisierten Arbeitsumgebungen gedacht. Die Funktionalitäten der robusten und multifunktionellen Mobilteile machen sie zu einem wertvollen Arbeitsgerät für Arbeiter in der Verkaufsbranche oder dem Gesundheitsbereich. Zudem ermöglicht die flexible Menüstruktur, dass die Mobilteile an spezifische, vertikale Märkte angepasst werden können.

Mit dieser Mobilteile sind ist es den Arbeitern möglich, sich frei im Unternehmen zu bewegen und gleichzeitig stets verfügbar zu sein.

Für mobile Arbeitskräfte ist die Batteriedauer von größter Bedeutung. Diese Mobilteile verwenden verwendet Laden mit Temperaturausgleich, was ein schnelles Laden ermöglicht, ohne dass die Batterien dabei beschädigt werden.

Spectralink 7202 Mobilteil

Das Spectralink 7202 ist ein robustes, perfekt designtes und funktionsfähiges Mobilteil zu wettbewerbsfähigem Preis. Es ist für mobile Arbeitsumgebungen und lange Systemleistungen in widrigen Bedingungen geschaffen.

Spectralink 7212 Mobilteil

Das Spectralink 7212 ist ein Mobilteil mit den erweiterten Funktionen des Spectralink 7202. Sie haben die Option ein Kopfhörer anzuschließen, was dank Freisprechmöglichkeit noch mehr Mobilität ermöglicht.

EIGENSCHAFTEN

SPECTRALINK 7202, 7212

- Farbdisplay
- · Datum und Uhrzeit im Display*
- · Automatische Tastenblockierung
- 12 verschiedene Klingeltöne und anpassbare Klingellautstärke
- · Besondere Klingeltöne für laute Umgebungen
- Auto-Login Roaming zwischen verschiedenen Netzwerken
- Auto-Antwort (B-Antwort)
- Alarmtaste bereit für die Alarmanwendung**
- · Alarmtaste-Kurzwahl
- CLIF
- · Telefonbuch mit bis zu 50 Einträgen
- Anruflisten mit eingehenden/verpassten/angenommenen Anrufen (bis zu 40 Anrufe)
- Textnachrichten
- LED-Anzeige eingehender und unbeantworteter Anrufe
- · Full Slot DECT radio
- Software Update Over The Air (SUOTA)
- 14 Menüsprachen (UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

SPECTRALINK 7212 ZUSATZFUNKTIONEN

- · Kopfhöreranschluss
- · Lautsprecher für Auto-Antwort
- · Lautsprecher/Freisprechanlage
- Vibrationssignal

* Systemabhängige Funktion. Sehen Sie sich die Liste der Leistungsmerkmale auf den Support-Seiten unter www.support.spectralink.com für weitere Details an. ** Anwendungsabhängige Funktion.

SPEZIFIKATIONEN

ZULASSUNGEN

- · EMC:
 - EN 301 489-1
 - EN 301 489-6

GRÖSSE UND GEWICHT

Größe: 149 x 50 x 28 mm
Gewicht: 123 g inkl. Batterie

SPRECH-/STANDBYZEIT

- Sprechzeit: bis 23 Stunden (27 Stunden im Economy-Modus)
- · Standbyseit: bis 118 Stunden

BATTERIE

- · Batterie: NiMH-Batterie
- Leicht abnehmbare Batterie mit der Option, im Schichtbetrieb Umgebungen zu verwenden
- Batterielebensdauer nach korrektem Ladevorgang und vollständiger Entladung: 2 Jahre oder 500 Ladezyklen

TEMPERATUR

Betriebstemperatur: 0 - 40° C
Ladetemperatur: 0 - 25° C

IP-BEWERTUNG

• 7212: IP 54

TESTS

• Funktionstest: IEC 68-2-29



Mehr erfahren

Erfahren Sie, welchen Unterschied Spectralink Drahtlostelefone in Ihrem Unternehmen machen könnten. Besuchen Sie uns unter spectralink.com oder kontaktieren Sie einen Spectralink-Händler.

spectralink.com

info@spectralink.com +1 800-775-5330 Nordamerika +45 7560 2850 EMEA